

Европейский сом OCEAN IVORY EX, 2 MM



Корм для молодежи



СОСТАВ

| | 2 mm |
|-------------------------------|------|
| Протеин (%) | 56 |
| Жир (%) | 18 |
| Углеводы (%) | 6,2 |
| Зола (%) | 10,9 |
| Волокно (%) | 0,9 |
| Фосфор (%) | 1,1 |
| Энергетическая ценность (МДж) | 22,0 |
| Усваиваемая энергия (МДж) | 20,5 |

КОМПОНЕНТЫ

Сырье перечислено в алфавитном порядке. Полный состав будет указан на этикетке
витамины и минералы, зерновые продукты, растительные белки, рыбий жир, рыбная мука.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА КОРМЛЕНИЯ

Кг корма на 100 кг рыбы в день

| Рыба (гр) | MM | Температура воды в (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------------------------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 30-50 | 2 | 0,67 | 1,12 | 1,8 | 2,7 | 3,37 | 4,04 | 4,49 | 4,04 | 3,6 | 0,57 | 0,96 | 1,53 | 2,29 | 2,87 | 3,44 | 3,82 | 3,44 | 3,06 |

ВЛИЯНИЕ КОРМА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

На 100 кг рыбы

| | 2 mm | | |
|----------------------------|------|------|------|
| Кормовой коэффициент | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Азот в экскриментах (кг) | 0,36 | 0,41 | 0,47 |
| Азот в воде (кг) | 2,94 | 3,75 | 4,56 |
| Фосфор в экскриментах (кг) | 0,23 | 0,27 | 0,3 |
| Фосфор в воде (кг) | 0,11 | 0,19 | 0,27 |

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ИЗМЕРЯЕТСЯ В CO₂-EQ

Цифры в CO₂ эквиваленте (кг/кг корма)

| | 2 mm |
|--|-----------|
| CO ₂ -экв. с изменением землепользования | 1,09-1,51 |
| CO ₂ -экв. без изменения землепользования | 1,07-1,51 |